

PID:

03011000

CID:

CN.K0004G

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang
325603 Yueqing, Zhejiang Pr.
CN - China

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici
e similari
(Serie NB1-63)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series NB1-63)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2013-09-26**

Aggiornato il / Updated on **2015-06-16**

Sostituisce / Replaces **2014-01-21**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-09-26
Aggiornato il / Updated on 2015-06-16
Sostituisce / Replaces 2014-01-21

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
No.1, Chint Road, Chint Ind. Zone, North Baixiang
325603 Yueqing, Zhejiang Pr.
CN - China

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.K000B7 C03431610

325603 Yueqing, Zhejiang Pr.

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

PB15A0424298-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **NB1-63**

Corrente nominale / Rated current **1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A**

Corrente intervento istantaneo / Tripping current **curva B; C / curve B; C**

Natura dell'alimentazione / Nature of supply **c.a. / a.c.**

Frequenza / Frequency **50/60 Hz**

Potere nominale di corto-circuito / Short circuit breaking capacity **6000 A**

Classe di energia specifica passante / Energy limiting class **3**

Tipo di installazione / Type of installation **quadro / distribution board**

Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo / Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1) **6000 A**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N008YM

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **180282**

Numero di poli / Number of poles **1P**

Corrente nominale / Rated current **1 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00922

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180291**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00930

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181137**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00931

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180302**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00933

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180311**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00934

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180432**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00935

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180276**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00936

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181396**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00937

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180279**

Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00938

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180285**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00939

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180288**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093A

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180294**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180299**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093C

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180305**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093D

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180308**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093E

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180320**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

current

AR.N0093F

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180328**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093G

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180334**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093H

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180340**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093I

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180423**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093J

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180491**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093K

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180314**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093L

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181397**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093M

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180317**

Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093N

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180323**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093O

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180426**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093P

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180331**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Q

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180337**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093R

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180343**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093S

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180346**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093T

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180357**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

current

AR.N0093U

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180366**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093V

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180372**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093W

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180378**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093X

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180387**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Y

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180510**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0093Z

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180351**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00940

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181398**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00941

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180354**

Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00942

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180360**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00943

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180363**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00944

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180369**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00945

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180375**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00946

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180381**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00947

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180384**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N00948

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181808**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

current

AR.N00949

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181809**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094A

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180546**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094B

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181810**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094C

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180424**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094D

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180549**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094E

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180390**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094F

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181807**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094G

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180393**

Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094H

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180398**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094I

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180401**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094J

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180406**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094K

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180411**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094L

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180416**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094M

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180419**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.N0094N

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180283**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

current

AR.N0094O

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180292**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094P

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180297**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Q

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180303**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094R

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180312**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094S

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180458**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094T

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180277**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094U

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181101**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094V

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180280**

Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094W

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180286**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094X

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180289**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Y

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180295**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0094Z

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180300**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00950

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180306**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00951

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180309**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00952

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180321**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

current

AR.N00953

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180329**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00954

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180335**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00955

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180341**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00956

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180349**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00957

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180478**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00958

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180315**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00959

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181193**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095A

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180318**

Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095B

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180324**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095C

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180326**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095D

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180332**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095E

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180338**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095F

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180344**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095G

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180347**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095H

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180358**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

current

AR.N0095I

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180367**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095J

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180373**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095K

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180379**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095L

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180388**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095M

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180535**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095N

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180352**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095O

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181194**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095P

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180355**

Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Q

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180361**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095R

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180364**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095S

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180370**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095T

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180376**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095U

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180382**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095V

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180385**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095W

Marca | Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **180396**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

current

AR.N0095X

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180404**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Y

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180409**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0095Z

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180414**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00960

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180422**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00961

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180573**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **8 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00962

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180391**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00963

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **181811**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **13 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00964

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180394**

Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00965

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180399**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00966

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180402**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00967

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180407**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00968

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180412**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N00969

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180417**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.N0096A

Marca / Trade mark **CHINT (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **180420**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

Diritti di concessione | Annual Fees

| | | | |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SN.N000XH | BTP.030100.DA1N | Importo serie IMQ - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation | 1 |
| SN.N000XH | BTP.030100.DA1Q | Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation | 1 |

IMQ S.p.A.